PARAMA ŪKININKAMS PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS „KOMPLEKSINĖ PIEVŲ IR ŠLAPYNIŲ PRIEŽIŪROS SCHEMA“ REMIAMĄ VEIKLĄ **„EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“**

Ko siekiama šia ekologine sistema?	• Skatinti ūkininkus išlaikyti ir prižiūrėti pievas bei šlapynes, saugoti jose esančias buveines ir saugomas rūšis, daryti teigiamą įtaką įvairioms pievų ir šlapynių buveinėms.
Kas gali pretenduoti į paramą?	• Plotai, pažymėti šiame **žemėlapyje**. • EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas • Nuo 2025 m. ne mažesnis kaip **0,5 ha** bendras naudmenų plotas (nuo 2023 m. - 1 ha), sudarytas iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.
Paramos dydis	€ **297 Eur/ha** už natūralių pievų tvarkymą € **330,00 Eur/ha** už šlapynių tvarkymą
Kada ir kur teikti paraišką?	• Iki **2026 m. birželio 12 d**. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki **birželio 22 d**. • Paraiškos duomenys įvedami ir tvirtinami elektroniniu būdu **Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje** (https://www.vic.lt/ppis/).
Kokių veiksmų reikėtų imtis norint gauti paramą?	• Pasitikrinti, ar jūsų **žemės sklypai patenka** į paramai tinkamus plotus (žemėlapis). • Išsiaiškinti jūsų žemės plotams, pagal saugomą vertybę, taikomus **specialiuosius reikalavimus**, kurie pateikiami minėtame žemėlapyje. Reikalavimus pamatysite informaciniame langelyje, paspaudus ant konkretaus ploto aukščiau nurodytame žemėlapyje.. • Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos formoje šiuos **plotus deklaruoti EBB** klasifikatoriaus kodu.
Kada reikia įgyvendinti darbus?	• Tikslūs terminai nurodyti **specifiniuose** konkrečios saugomos vertybės **reikalavimuose**. Įsipareigojimo trukmė: **2 metai**
Daugiau informacijos	• **Galiojanti suvestinė redakcija** • **Telefonu** +370 (5) 252 6999, 1841 • **NMA interneto svetainės** meniu skiltyje „**Susisiekite**“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAGAL SAUGOMAS VERTYBES

Žemiau galite parsisiųsti A4 formato informacinius vienlapius, kuriuose rasite specialiuosius reikalavimus, taikomus žemės plotams pagal saugomą vertybę

- Meldinė nendrinukė PDF
- Kraujalakinis melsvys PDF
- Balinis vėžlys PDF
- Niūriaspalvis auksavabalis PDF
- Šiaurinis auksinukas PDF
- Auksuotoji šaškytė PDF
- Plikažiedis linlapis PDF
- Stulgys PDF
- Paprastasis griciukas PDF
- Raudonkojis tulikas PDF
- Didžioji kuolinga PDF

- Pajūrio smėlynų buveinės: 2130 Pilkosios kopos, 2140 Kopų varnauogynai, 2190 Drėgnos tarpkopės, 2320 Pajūrio smėlynų tyruliai PDF
- Pievų ir joms artimos buveinės: 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 6120 Karbonatinių smėlynų pievos PDF
- Pievų ir joms artimos buveinės: 5130 Kadagynai, 6210 Stepinės pievos, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai PDF
- Pievų ir joms artimos buveinės: 6270 Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 6530 Miškapievės PDF
- Pelkių buveinės: 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 Šarmingos žemapelkės PDF
- Miškų buveinės: 9070 Medžiais apaugusios ganyklos PDF

- Atsisiųsti visus lankstinukus viename faile PDF

BEF LITHUANIA NATURALIT Life NATURA 2000

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Meldinė nendrinukė (*Acrocephalus paludicola*)

Nors iš pažiūros meldinė nendrinukė – paprastas rudas paukštelis, jos gyvenimo būdas stebinantis ir be galo įdomus! Atsidavusi mama. Meldinių nendrinukių patelės per sezoną veda dvi vadas. Visą vasarą jos augina savo vaikus – suka lizdą, ieško maisto ir saugo jauniklius. Tėtis donžuanas. Meldinių nendrinukių patinėliai rūpinasi savo teritorijos apsauga ir naujų santykių užmezgimu. Visą vasarą jie ieško vis naujų romanų. Tai – rūšies išlikimo strategija.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas), neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- **Šienavimą** pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d.**
  - Kai **individo aptikimo** ir vėlyvojo šienavimo plotai pažymėti **PPIS,** šienavimą pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų **rugpjūčio 15 d**.
- **Šienavimą** ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **spalio 1 d**.
- **Mezotrofinėse buveinėse** (mezotrofinių buveinių plotai išskiriami PPIS), kasmet privaloma palikti **50% nešienauto ploto**, kasmet **keisti** nenušienauto ploto vietą.
- **Pievose** žolę išvežti iki einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- **Nesmulkinti** ir **nepaskleisti** nušienautos **žolės**.
- **Ganymas draudžiamas.**

Plačiau apie meldinės nendrinukės išmokas ir naująją tvarką

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Kraujalakinis melsvys
(Maculinea teleius)

Tai drugiai - gegutės. Jų gyvenimas glaudžiai susijęs su skruzdėlėmis ir specifinėmis buveinėmis, kuriose auga vaistinės kraujalakės (*Sanguisorba officinalis*). Išsiritę vikšrai 2 - 3 savaites liepos mėnesį maitinasi kraujalakių žiedynais. Ūgtelėję vikšrai leidžiasi ant žemės ir pradeda skleisti garsus imituojančius *Myrmica* genties skruzdėlių motinėlę. Vikšrą suradusi patruliuojanti darbininkė skubiai gabena jį į skruzdėlyną, manydama, kad tai ‚motinėlė‘. Tačiau realybėje, ką tik žolėdžiu buvęs vikšras, patekęs į skruzdėlyną pradeda maitintis skruzdžių lervomis. Maskuotė tokia geniali, kad darbininkės ne tik nieko nepastebi, bet dar ir prižiūri, valo ir saugo melsvio vikšrą. Skruzdėlyne jis gyvena apie 11 mėnesių iki kol išsirita į suaugusį drugį.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) **baigti iki** einamųjų metų **spalio 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20-30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Pievose žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, šlapynėse – iki kitų metų **kovo 1 d.**.
- **Nesmulkinti ir nepaskleisti** nušienautos žolės.
- Nušienautą žolę **išdžiovinti** prieš surenkant ir likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki išdžiovintos žolės išvežimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 1 d. mobiliąja programėle „NMA agro“ **pateikti** deklaruojamame lauke nušienautos žolės **nuotraukas** iš skirtingų lauko vietų.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha**, intensyvumu, žolės likučius sutvarkyti vadovaujantis aukščiau Išdėstytais punktais.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, ir lauke yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai) žolės likučių papildomai šienauti nebūtina.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, ir yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

BEF LIETUVA NATURALIT Life NATURA 2000

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Balinis vėžlys
(Emys orbicularis)

Pietų Lietuvoje aptinkamas ypač retas gyvūnas – balinis vėžlys, dar kitaip vadinamas geležine varle. Ši rūšys prisitaikiusi gyventi nedidelėse kūdrose, sekliuose ežeriukuose, kuriuose gausu įvairių bestuburių, jų lervų ir varliagyvių. Tai išskirtinė rūšis, kuriai reikia balų su atvirais plotais, kuriuose galėtų valandų valandas šildytis. O patelėms būtini gerai įšildomi, smėlėti šlaitai, kuriuose galėtų išsirausti duobeles kiaušinių dėjimui.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- **Šienavimą pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- **Šienavimą ir žolės surinkimą** į krūvas (ar susukimą į rulonus) **baigti iki** einamųjų metų **spalio 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto** ploto, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha ir nešienauto ploto vieta turi būti keičiama kasmet.
- Pievose žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, šlapynėse-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- **Nesmulkinti ir nepaskleisti** nušienautos žolės.
- Jei ganoma **0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius **nušienauti** ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais apie šienavimą.
- Jei ganoma **0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, ir lauke yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai) **žolės likučių papildomai šienauti nebūtina.**
- Jei ganoma **0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, ir yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), **likučių šienauti nebūtina**, jie gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

BEF LITHUANIA NATURALIT Life NATURA 2000

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Niūriaspalvis auksavabalis
(Osmoderma barnabita)

Niūriaspalvis auksavabalis – tai Europe labai retas ir Lietuvoje aptinkamas vabalas. Suaugę vabalai pasiekia iki 3 cm ilgį, kai lervos gali būti net iki 8 cm ilgio. Vabalai dažniausiai renkasi ąžuolus, nors gali būti ir kiti lapuočiai medžiai. Lervos vystosi įsiraususios į trūnėsius kažkur aukštai medžio drevėje apie 3-4 metus ir padeda formuoti buveines ir kitiems gyvūnams, kurie naudojasi medžių drevėmis.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- **Šienavimą pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d.**
- **Šienavimą ir žolės surinkimą** į krūvas (ar susukimą į rulonus) **baigti iki** einamųjų metų **rugsėjo 1 d.**
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto** ploto, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Pievose žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, šlapynėse-iki kitų metų kovo 1 d.
- **Nesmulkinti ir nepaskleisti** nušienautos žolės.
- Jei ganoma **0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius sutvarkyti vadovaujantis aukščiau Išdėstytais punktais.
- Jei ganoma **0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- Jei ganoma **0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Šiaurinis auksinukas
(Lycaena helle)

Šiaurinis auksinukas – tai dieninių drugių rūšis – specialistė. Drugiai yra prisirišę prie nykstančių buveinių, šlapynių ir šlapių pievų, kuriose gausu vikšrų mitybinių augalų: paprastųjų gyvatžolių (Bistorta officinalis). Labai svarbu, kad buveinė būtų gerai įšildoma ir apsaugota nuo stiprių vėjų. Kadangi šios buveinės sparčiai nyksta, kartu su jomis nyksta ir šiauriniai auksinukai. Rūšis ypač jautri buveinės nusausinimui, buveinės pakeitimui į dirbamus laukus, užaugimui mišku ir kitiems ekologiniams pokyčiams. Ypač svarbu palaikyti hidrologinį režimą saugant mitybinius augalus.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d.**
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) **baigti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**
- Šienaujant kasmet **palikti 20-30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Pievose žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, šlapynėse – iki kitų metų **kovo 1 d.**.
- **Nesmulkinti ir nepaskleisti** nušienautos žolės.
- Nušienautą žolę **išdžiovinti** prieš surenkant ir likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki išdžiovintos žolės išvežimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 1 d. mobiliąja **programėle „NMA agro“ pateikti** deklaruojamame lauke nušienautos žolės **nuotraukas** iš skirtingų lauko vietų.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha**, intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais apie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Auksuotoji šaškytė
(Euphydryas aurinia)

Auksuotoji šaškytė – tai dieninių drugių rūšis – specialistė. Drugių vikšrai dažniausiai maitinasi tik pievinės miegalės (*Succisa pratensis*) augalais, rečiau žvaigždūnėm (*Scabiosa* sp.). Auksuotosios šaškytės labiausiai kenčia dėl per didelio intensyvumo žemės ūkio veiklų, kurios sunaikina mitybinius augalus. Vikšrai ypač mėgsta atvirai, gerai įšildomoje vietoje augančius mitybinius augalus, kad galėtų greičiau užaugti neilgomis mūsų vasaromis.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) **baigti iki** einamųjų metų **spalio 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20-30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Pievose žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, šlapynėse – iki kitų metų **kovo 1 d.**.
- **Nesmulkinti ir nepaskleisti** nušienautos žolės.
- Nušienautą žolę **išdžiovinti** prieš surenkant ir likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki išdžiovintos žolės išvežimo, tačiau ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 1 d. mobiliąja **programėle „NMA agro“ pateikti** deklaruojamame lauke nušienautos žolės **nuotraukas** iš skirtingų lauko vietų.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha**, intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais apie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Plikažiedis linlapis
(*Thesium ebracteatum*)

Plikažiedis linlapis gali pasiekti iki 30 cm aukštį. Augalai auga gerai įšildomose pievose, kuriose yra mažai maisto medžiagų, ko rezultate augalas tapo pusiau parazitiniu ir dalį reikalingų mineralinių medžiagų ir vandens siurbia iš kitų augalų, o ne dirvožemio. Plikažiedis linlapis nyksta dėl menko buveinių naudojimo ar jų apleidimo.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) **baigti iki** einamųjų metų **rugsėjo 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20-30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Pievose žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, šlapynėse – iki kitų metų **kovo 1 d.**.
- **Nesmulkinti ir nepaskleisti** nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha**, intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais apie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Stulgys
(*Gallinago media*)

Geriausiaistulgiui tinkamos būklės buveinės išsilaiko, jei jose vykdoma ūkinė veikla: pievos šienaujamos, ganomi gyvuliai, nes neleidžia plotams apaugti sumedėjusia augalija, nendrėmis arba susiformuoti senos žolės sluoksniui, kas gerokai pablogina stulgio mitybines sąlygas. Kadangi rūšis jautri trikdymui, pačiose veisimosi vietose rekomenduojama minimalių žmonių veikla, nors ganomų gyvulių stulgiai nevengia.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
  - Kai **individo aptikimo** ir vėlyvojo šienavimo plotai **pažymėti PPIS, šienavimą pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **liepos 15 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **spalio 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais šienavimo punktais.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas.**

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Paprastasis griciukas (*Limosa limosa*)

Šie paukščiai į Lietuvą parskrenda kovo pabaigoje, balandį – gegužę peri kiaušinius, kuriuos sudeda ant žemės, nedidelėse, žolėmis išklotose duobutėse.
Išsiritę jaunikliai greitai palieka lizdus ir ima savarankiškai maitintis. Vos po mėnesio jie pradeda skraidyti.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **rugsėjo 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais šienavimo punktais.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas.**

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

BEF LITHUANIA NATURALIT Life NATURA 2000

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Raudonkojis tulikas (*Tringa totanus*)

Raudonkojis tulikas yra šlapių, užliejamų pievų, žemapelkių ar vandens telkinių su nedidelėmis pelkutėmis paukštis, lengvai atpažįstamas iš oranžiškai raudonų kojų, balto antuodegio ir raudonai juodo snapo. Rūšis prarado ypač daug tinkamų buveinių po masinio Lietuvos šlapžemių sausinimo. Labai svarbu palaikyti tinkamą hidrologinį režimą, bei ekstensyviai ūkininkauti, kad tinkami plotai neužželtų sumedėjusia augalija, kas dažnai nutinka apleidus pievas. Paukščiai maitinasi įvairiais bestuburiais: vabzdžiais, jų lervomis ir moliuskas, kurių būna gausu šlapiose pievose, ar sekliuose vandens telkiniuose. Tulikai puikiai sugyvena su ganomais gyvuliais, dažnai naudodamiesi jų išmintais takais ieškant maisto.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **rugsėjo 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais apie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas.**

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Didžioji kuolinga (*Numenius arquata*)

Tai didžiausias sėjikinių būrio paukštis, perintis Lietuvoje, kurio kūno ilgis 50–60 cm, snapo ilgis 10–15 cm, ištiestų sparnų mostas siekia 80–100 cm. Didžioji kuolinga įsikuria didelėse atvirose, nelabai klampiose pelkėse, šlapiose pievose, ganyklose. Paprastai didžioji kuolinga laikoma didelių atvirų aukštapelkių paukščiu. Be aukštapelkių taip pat įsikuria nedidelėse pelkutėse, apsuptose agrarinio kraštovaizdžio. Pradėjus maitinti jauniklius, kuolingos gali nuskristi iki 3 km iki maitinimosi vietų.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- **50 proc. deklaruojamo ploto** šienaujama nuo einamųjų metų **birželio 20 d.**, **likusi dalis** – nuo einamųjų metų **liepos 15 d**.
- Šienaujant kasmet palikti **20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **spalio 1 d**.
- **Pievose** žolę **išvežti iki** einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais spie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas.**

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Pajūrio smėlynų buveinės: 2130 Pilkosios kopos, 2140 Kopų varnauogynai, 2190 Drėgnos tarpkopės, 2320 Pajūrio smėlynų tyruliai

2130 Pilkosios kopos tai nuo jūros nutolusios didžiojo nerijos kopagūbrio buveinės, kuriose ardomasis vėjo poveikis labai mažas, todėl čia lengvai įsikuria smėlynus mėgstantys augalai. Šioje buveinėje samanos ir kerpės atlieka išskirtinį vaidmenį sutvirtinant smėlio paviršių, kadangi jos sudaro beveik ištisinę dangą. Tai tarpinė buveinė, kuri vykstant natūraliems procesams transformuosis į 2140 Kopų varnauogynus, su įsivyravusiu tankiu varnauogių sąžalynu. Tuo tarpu 2190 Drėgnos tarpkopės yra pajūrio kopų lomos, kur dėl aukšto gruntinio vandens lygio pavasarį ir rudenį telkšo balos. 2320 Pajūrio smėlynų tyruliai pasižymi krūmokšnių bendrijomis. Tai tam tikra smėlynų užaugimo stadija. Bendrija sudaro kompleksus su įvairiomis sauspievėmis ir krūmynais. Šiose buveinėse galimas tik mažo intensyvumo ganymas, norint palaikyti buveinių struktūras.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimas draudžiamas.
- Ganyti 0,1 - 0,3 SG/ha intensyvumu.
- Po ganymo likę **žolės likučiai** nešienaujami ar kitaip **netvarkomi**.
- Papildomai nešerti (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis neribojamas.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Pievų ir joms artimos buveinės: 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 6120 Karbonatinių smėlynų pievos

Šios dvi buveinės dažnai randamos kartu ar sudaro kompleksus. 2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės – tai pradinės skurdžių smėlynų užaugimo stadijos, todėl šiose smiltpievėse didelė kerpių įvairovė. Būdingos šio tipo buveinių formavimosi vietos yra kerpšilių kirtavietės ir degvietės, kitokios žmogaus veiklos paliesti smėlynų plotai (pvz., karinių poligonų teritorijos), vėjo ir lietaus eroduojami smėlynai.
6120 Karbonatinių smėlynų pievos – tai sausos, mažai susivėrusio smiltipievės, susiformavusios daugiau ar mažiau kontinentiniuose smėlynuose. Žemyninėse kopose šio tipo buveinė sudaro kompleksus su nesusivėrusiomis žemyninėmis smiltpievėmis.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.



Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.



Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.



Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.



SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimas draudžiamas.
- Ganyti 0,1 - 0,3 SG/ha intensyvumu.
- Po ganymo **žolės likučiai** nešienaujami ar kitaip **netvarkomi**.
- Papildomai nešerti (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis neribojamas.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Pievų ir joms artimos buveinės:
5130 Kadagynai, 6210 Stepinės pievos, 6230 Rūšių turtingi briedgaurynai

Ekstensyviai tvarkomos pievos visame pasaulyje pripažįstamos dėl didelės biologinės įvairovės ir socialinės bei kultūrinės vertės. Pievos gali teikti papildomas, su žemės ūkiu nesusijusias paslaugas, tokias kaip vandens lygio ir srauto reguliavimas, anglies dioksido kaupimas, erozijos kontrolė, klimato kaitos švelninimas, apdulkinimas ir kultūrinės ekosistemų paslaugos. Žolynai yra viena pagrindinių pasaulio ekosistemų, užimanti beveik trečdalį Žemės sausumos paviršiaus, dėl ko jų spartus nykimas turi neigiamą įtaką aplinkai.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą **pradėti** ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **rugsėjo 1 d**.
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę išvežti iki einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- Ganyti **0,1 - 0,3 SG/ha** intensyvumu.
- **Po ganymo** likę **žolės likučiai** nešienaujami ar kitaip **netvarkomi**.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Pievų ir joms artimos buveinės: 6270 Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 6530 Miškapievės

Ekstensyviai tvarkomos pievos visame pasaulyje pripažįstamos dėl didelės biologinės įvairovės ir socialinės bei kultūrinės vertės. Pievos gali teikti papildomas, su žemės ūkiu nesusijusias paslaugas, tokias kaip vandens lygio ir srauto reguliavimas, anglies dioksido kaupimas, erozijos kontrolė, klimato kaitos švelninimas, apdulkinimas ir kultūrinės ekosistemų paslaugos. Žolynai yra viena pagrindinių pasaulio ekosistemų, užimanti beveik trečdalį Žemės sausumos paviršiaus, dėl ko jų spartus nykimas turi neigiamą įtaką aplinkai.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.



Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.



Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.



Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.



SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d.**
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **rugsėjo 1 d.**
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę išvežti iki einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d.**
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais apie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Pelkių buveinės: 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 Šarmingos žemapelkės

Pelkės yra buveinės tūkstančiams vandens ir sausumos augalų bei gyvūnų rūšių. Pelkės vertingos dėl apsaugos nuo potvynių, vandens kokybės gerinimo, pakrančių erozijos kontrolės, gamtinių produktų, rekreacijos ir estetikos.
Šlapynės yra gyvybiškai svarbios ekosistemos. Jose gyvena 40 proc. pasaulio rūšių, jos saugo mus nuo potvynių ir švelnina audrų griaunamąją jėgą, teikia maistą ir švarų vandenį, ir atlieka svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.

≥ 0,5 ha ≥ 0,1 ha

Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.

Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.

Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.

SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d**.
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **rugsėjo 1 d.**
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę išvežti iki einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d**.
- Nesmulkinti ir nepaskleisti nušienautos žolės.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais punktais apie šienavimą.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.

VEIKLA: „EB SVARBOS NATŪRALIŲ PIEVŲ, ŠLAPYNIŲ BEI RŪŠIŲ BUVEINIŲ TVARKYMAS“ (EBB)



Miškų buveinės: 9070 Medžiais apaugusios ganyklos

Šį buveinės tipą trumpai galima apibūdinti kaip ganyklas, kuriose ryškus elementas yra įvairaus tankumo medžių sluoksnis. Tipas apima įvairius kompleksus nuo reto miško iki medžių ir krūmokšnių pomiškio, mozaikoje su atviromis pievų pobūdžio plotais. Medžių sluoksnį daugiausia sudaro lapuočiai medžiai, įskaitant ąžuolus, uosius, liepas, beržus ir alksnius, retais atvejais pušys. Ganymo poveikis yra labai svarbus elementas. Buveinė beveik išskirtinai būdinga tik borealiniam regionui. Daug retų augalų ir gyvūnų yra susiję su šiuos buveinės tipu, vienas iš jų – niūriaspalvis auksavabalis.
Numatytais specifiniais ūkininkavimo reikalavimais siekiama atkurti ar išsaugoti buveinei būdingą retmiškio struktūrą su tipine žoline augmenija.

BENDROSIOS EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLĖS

Deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip **0,5 ha** (nuo 2025 m.) tinkamą šiai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip **0,1 ha** ploto laukų.



Neįrengti naujų **sausinimo**, **drėkinimo** sistemų.



Nearti, neįdirbti bearimėmis technologijomis, ir jų nepersėti.



Nenaudoti augalų apsaugos priemonių, **netręšti** (įskaitant mėšlą ir (arba) srutas, neskleisti nuotekų dumblo, **nekalkinti**.



SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAGAL EKOLOGINĖS SISTEMOS TAISYKLES

- Šienavimą pradėti ne anksčiau kaip einamųjų metų **birželio 20 d.**
- Šienavimą ir žolės surinkimą į krūvas (ar susukimą į rulonus) baigti iki einamųjų metų **rugsėjo 1 d.**
- Šienaujant kasmet **palikti 20–30 proc. nešienauto ploto**, tačiau vienoje vietoje paliekamas nešienautas plotas negali viršyti 2 ha, nešienauto ploto vieta keičiama kasmet.
- **Pievose** žolę išvežti iki einamųjų metų **spalio 1 d.**, **šlapynėse**-iki kitų metų **kovo 1 d.**
- **Nesmulkinti** ir **nepaskleisti** nušienautos **žolės**.
- **Jei ganoma 0,1 SG/ha - 0,3 SG/ha** intensyvumu, žolės likučius nušienauti ir išvežti vadovaujantis aukščiau esančiais šienavimo punktais.
- **Jei ganoma 0,3 SG/ha - 0,5 SG/ha**, žolės likučių papildomai šienauti nebūtina, žolės smulkinimas ir paskleidimas draudžiami.
- **Jei ganoma 0,5 SG/ha - 1 SG/ha** intensyvumu, yra aiškių ganymo požymių (ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė ar kiti požymiai), likučių šienauti nebūtina, likučiai gali būti smulkinami.
- **Papildomai nešerti** (išskyrus vitaminus ir papildus) ūkinių gyvūnų ganymo laikotarpiu laukuose, kuriuose yra prisiimti įsipareigojimai pagal veiklą.
- Ganiavos laikotarpis **neribojamas**.

Visi keliami reikalavimai nurodyti **čia**.