

Skruzdėlynai ganykloje – biologinės įvairovės salelės

Kodėl skruzdėlynai atsiranda?

Natūraliose arba ekstensyviai naudojamose ganyklose tam tikros skruzdėlių rūšys ilginiui įkuria žeminius skruzdėlynus, nes jų niekas netrikdo.

Nauda ūkiui



Skruzdėlės minta įvairiais vabzdžiais ir jų lervomis – taip gali prisidėti prie kai kurių vabzdžių populiacijų reguliavimo.



Skruzdėlynuose kaupiasi mineralinės ir organinės medžiagos, kurios praturtina dirvožemį.



Skruzdėlės purena dirvą ir kuria tunelius – gerėja oro patekimas ir vandens įsigėrimas.

Ką daryti?

Norėdami išsaugoti skruzdėlynus – nešienaukite, nearkite, nepurškite insekticidais. Saugodami skruzdėlynus, jūs padedate išsaugoti įvairias pievų augalų ir gyvūnų rūšis.

Svarba biologinei įvairovei

Skruzdėlynai yra tikras baltymų „sandėlis“ – jomis minta geniai ir kiti paukščiai, driežai, varlės, kai kurie vabzdžiai, žvėrys.

Kai kurie paukščiai ir žvėrys skruzdėse „maudosi“ – kuičiasi ir leidžia skruzdėms ropoti, nes jų rūgštis padeda naikinti parazitus.

Kupstai sukuria mikrobuveines – čia auga kitokie augalai nei aplink. Be tam tikrų skruzdėlių rūšių, nebūtų ir kai kurių drugių (kraujalaginių, gencijoninių, juodataškių melsvių).



Kraujalakinis melsvys



Skrudzės (*Myrmica* sp.) prižiūri kraujalakinio melsvio vikšrą.